

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

КУ ХМАО – ЮГРЫ
«ЦЕНТР ПРОФИЛАКТИКИ И БОРЬБЫ СО СПИД»

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ ПРОФИЛАКТИКИ, ВРАЧ-МЕТОДИСТ
НОВОЖЕНОВА А.Н.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК - 2021



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ

В - вирус

И - иммунодефицита


Ч - человека

С - синдром

П - приобретенного

И - иммуно

Д - дефицита



ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ – это вирусное заболевание, имеющее особенности течения и специфические способы передачи от человека к человеку.

СПИД – последняя стадия данного заболевания

ОСОБЕННОСТИ ЗАБОЛЕВАНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ

**Попадая в организм человека,
остается там навсегда**

**Может не проявляться в
течении многих лет**

**Является неизлечимым,
хроническим заболеванием**

**При несвоевременном начале
лечения развиваются
сопутствующие заболевания**

**При своевременном начале
лечения хорошо поддается
контролю**

**Значимые для передачи вируса
жидкости организма человека:
кровь, сперма, вагинальный
секрет и грудное молоко**

ПУТИ ПЕРЕДАЧИ ЗАБОЛЕВАНИЯ



через кровь:

- * инъекционные наркотики;
- * переливание крови;
- * татуировки, пирсинг



**при
незащищенных
половых
контактах**
(без
использования
презерватива)



**от матери
ребенку
(вертикальный)**

во время:

- * беременности;
- * родов
- * кормления грудью

ВИЧ не передаётся, когда вы

пользуетесь
общей посудой



плаваете
в бассейне



принимаете душ



пользуетесь
общим туалетом



разговариваете
друг с другом



обнимаете
друг друга



пожимаете руки



целуете



В мире не зарегистрировано ни одного случая
передачи ВИЧ-инфекции бытовым путем.

По внешнему виду нельзя
определить инфицирован
человек ВИЧ или здоров

Определить
наличие ВИЧ-инфекции
у человека можно только,
если сдать **анализ на ВИЧ**



**Анализ на ВИЧ для граждан Российской Федерации проводится
БЕСПЛАТНО! По желанию обследуемого – АНОНИМНО!**

ПЕРИОД «СЕРОНЕГАТИВНОГО ОКНА»

В течение 1-6 месяцев **после заражения** анализ на ВИЧ может показывать отрицательный результат, а инфицированный человек — не знать о своем ВИЧ-положительном статусе



Отрицательный результат — антител к вирусу НЕ обнаружено

Положительный результат — антитела к вирусу ОБНАРУЖЕНЫ

Полностью вылечить ВИЧ-инфекцию нельзя, но в настоящее время существуют антиретровирусные препараты, постоянное применение которых, может значительно продлить жизнь и трудоспособность людей, живущих с ВИЧ.

ВААРТ (высокоактивная антиретровирусная терапия):

- **УМЕНЬШАЕТ** вирусную нагрузку;
- **ПОДДЕРЖИВАЕТ** иммунитет;
- **СНИЖАЕТ РИСК** развития сопутствующих заболеваний;
- **ПРОДЛЕВАЕТ** жизнь и сохраняет ее качество;
- **ДАЕТ ШАНС** на рождение здорового ребенка



Для пациентов, граждан Российской Федерации, препараты выдаются бесплатно по назначению врача центра СПИД или врача-инфекциониста консультационно-диагностического кабинета, кабинета инфекционных заболеваний (КДК, КИЗ) по месту жительства.

Прием ВААРТ – важнейший фактор в борьбе с распространением ВИЧ-инфекции!


**Одним из главных препятствий
для профилактики и лечения ВИЧ-инфекции являются:**

Стигматизация –
навешивание социальных
ярлыков; ассоциация какого-
либо качества (как правило,
отрицательного) с
конкретным человеком или
группой людей, хотя эта
связь отсутствует или не
доказана.




Дискриминация –
преднамеренное ограничение
прав части населения,
отдельных социальных групп
или индивидов по
определенному признаку (раса,
возраст, пол, национальность,
религиозные убеждения,
сексуальная ориентация,
состояние здоровья, род
занятий и т.п.)

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ В ХМАО-ЮГРЕ И РФ




РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ПО ПОЛУ




■ мужчины ■ женщины

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ СРЕДИ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ




ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ




■ 50 лет и старше ■ 40 - 49 лет ■ 30 - 39 лет ■ 18 - 29 лет ■ 15 - 17 лет ■ 0 - 14 лет

ПУТИ ИНФИЦИРОВАНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ




ПУТИ ИНФИЦИРОВАНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛА

МУЖЧИНЫ




■ половой путь ■ наркотический путь

ЖЕНЩИНЫ



■ половой путь ■ наркотический путь

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ



ВИЧ,

ПРОБЛЕМЫ ЛЮДЕЙ, ЖИВУЩИХ С СВЯЗАННЫЕ СО СТИГМАТИЗАЦИЕЙ И ДИСКРИМИНАЦИЕЙ В СФЕРЕ ТРУДА

Нарушение
конфиденциальности


Обязательное
проведение анализов
скрининга на ВИЧ

Неравные условия
занятости

Отказ в доступе
к трудоустройству

Раскрытие
ВИЧ-статуса

Неправомерное
увольнение




**Стигматизация и дискриминация на
основании реального или
приписываемого ВИЧ-статуса**

ТАКИМ ОБРАЗОМ:

- На сегодняшний день ВИЧ-инфекция – это хроническое заболевание. Стремительный исход заболевания у трудоспособных граждан, живущих с ВИЧ, может существенным образом отразиться на демографической и экономической ситуации автономного округа.
- ВИЧ и СПИД – это проблема, связанная с правами на охрану здоровья и трудовыми правами, которая оказывает существенное влияние на сферу труда.
- Эффективное решение проблемы ВИЧ/СПИДа находится не столько в медицинской плоскости, сколько в социальных и трудовых отношениях. Решение проблемы требует совместных усилий органов власти, учреждений соцзащиты, работодателей, общественных организаций.

Поэтому крайне актуальным является проведение целенаправленной профилактической работы через просвещение на рабочих местах среди работающего населения, руководителей органов исполнительной власти на различных уровнях, специалистов учреждений соцзащиты, системы образования - как участников межведомственного взаимодействия по программам профилактики передачи ВИЧ-инфекции



**Государственная стратегия противодействия
распространению ВИЧ-инфекции
в Российской Федерации на период до 2030 года и
дальнейшую перспективу**

(утв. Распоряжением Правительства РФ от 21.12.2020 г. № 3468-р)


Цель: Предупреждение распространения ВИЧ инфекции на территории Российской Федерации путем достижения постоянного снижения числа новых случаев ВИЧ-инфекции среди населения и снижения смертности от заболеваний, ассоциированных с ВИЧ-инфекцией и СПИДом, чтобы к 2030 году это заболевание перестало быть угрозой общественному здоровью.

Достижению цели будет способствовать обеспечение комплексного междисциплинарного подхода при диагностике, оказании медицинской помощи и социальной поддержки лиц с ВИЧ-инфекцией в соответствии с законодательством РФ. Медицинское освидетельствование на ВИЧ-инфекцию отдельных категорий населения направлено на раннее выявление лиц, которые еще не осведомлены о своем положительном ВИЧ-статусе, привлечение их к диспансерному наблюдению и проведение специального лечения – антиретровирусной терапии. Поэтому **необходимо осуществлять раннее выявление заболевания**, в том числе с использованием современных тест-систем, имеющих доказанную чувствительность и специфичность, позволяющих выявить заболевание в кратчайшие сроки от начала инфицирования вирусом.

**Программа противодействия
распространению ВИЧ-инфекции
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
на период до 2030 года**



*(утв. Распоряжением Правительства ХМАО
от 11.06.2021 г. № 289-рн)*

В соответствии с данной Программой в целях обеспечения системного подхода к проведению профилактической работы среди лиц трудоспособного возраста, повышения информированности жителей автономного округа по вопросам ВИЧ-инфекции, в также формирования социальной среды, исключаящей дискриминацию и стигматизацию по отношению к лицам с ВИЧ-инфекцией, **на основании заявок работодателей разрабатывается, согласовывается и утверждается План-график** проведения профилактических мероприятий, в том числе с добровольным тестированием на ВИЧ быстрыми тестами на рабочих местах **на каждые 2 года**.



Федеральный центр СПИД
Раздел «Библиотека» –
Раздел «Информационные
материалы»
Раздел «Где и когда сдать тест на
ВИЧ»

Полезная информация



www.aids-86.info

ХАНТЫ-МАНСИЙСК

КУ «Центр СПИД»

ул. Гагарина 106, корпус 2

телефон по ВИЧ/СПИДу: **8(3467) 33-09-09**

СУРГУТ

КУ «Центр СПИД». Филиал

в городе Сургуте

ул. Геологическая, 18/2

телефон по ВИЧ/СПИДу:

8(3462) 25-07-89

ПЫТЬ-ЯХ

КУ «Центр СПИД». Филиал

в городе Пыть-Яхе

8 мкр., ул. Православная, д. 10

телефон по ВИЧ/СПИДу:

8(3463) 42-83-62

НИЖНЕВАРТОВСК

КУ «Центр СПИД». Филиал

в городе Нижневартовске

ул. Спортивная, 19

телефон по ВИЧ/СПИДу:

8(3466) 43-30-30

**Адреса и телефоны
КУ «Центр СПИД» в ХМАО – Югре**

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

